

# 上益城消防本部からのお知らせ

## ～ 飲食店を営業されている皆様へ～

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。

これにより、**小規模な飲食店**にも平成31年10月1日からは、**消火器具**の設置が必要となります。



### 消火器具の設置が必要となる飲食店

改正前（平成31年9月30日まで）

延べ面積 150㎡以上で設置が必要

改正後（平成31年10月1日以降）

- ①火を使用する設備又は器具のある飲食店 規模にかかわらず設置が必要\*
- ②火を使用する設備又は器具のない飲食店 延べ面積150㎡以上で設置が必要

※ただし、次の装置等が設置されている場合は、延べ面積150㎡以上から設置が必要になりません。

#### 調理油過熱防止装置

鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置

#### 自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置

#### 圧力感知安全装置(カセットコンロ)

加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置

### 調理油過熱防止装置

次のマークが付いています。



都市ガス

LPガス



消防法令の改正は、**平成31年10月1日**に施行されます。  
それまでに**消火器具の設置**をお願いします。

詳細については、管轄の消防署（出張所）までお問い合わせください。

### お問い合わせ先

- 上益城消防署 ☎ 096-282-1955
- 山都消防署 ☎ 0967-72-1610
- 蘇陽出張所 ☎ 0967-83-0118

上益城消防本部

検索